

Bebauungsplan „Koch- / Neuffen- / Zollernstraße“, Gemeinde Oberboihingen

● Umsetzung von CEF-Maßnahmen für höhlenbrütende Vogelarten

Anlass

- Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bebauungsplans „Koch- / Neuffen- / Zollernstraße“, Gemeinde Oberboihingen ist die Realisierung so genannter CEF-Maßnahmen für höhlenbrütende Vogelarten (continuous ecological functionality-measures) erforderlich (vgl. PLANBAR GÜTHLER GMBH 2020: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan „Koch-/ Neuffen- / Zollernstraße“, Gemeinde Oberboihingen). Es handelt sich dabei um die fachgerechte Installation von insgesamt sechs Vogelnisthilfen als Ersatz für entfallende nachweislich genutzte Habitatstrukturen.

Durchführung

- Die Vogelnisthilfen wurden am 24.11.2020 im räumlichen Umfeld des Geltungsbereichs – auf dem Flurstück Nr. 2371 – fachgerecht an Bäumen installiert (vgl. Tabelle 1, Abbildung 1 und Karte 1 im Anhang).
- Die Vogelnisthilfen wurden wie folgt beschriftet:
OB-KNZ Vx
OB-KNZ Oberboihingen – Koch- / Neuffen- / Zollernstraße
V Vogelnisthilfe
x Nisthilfe Nr. 1-6

Tabelle 1: Übersicht über die installierten Vogelnisthilfen.

Nisthilfe Nr.	Typ*	Baumart	Hanghöhe	Exposition	Hangplatz	Grundstückseigentümer
OB-KNZ V1	Nisthöhle 3SV, Ø 45 mm	Birne	4 m	SO	Flurstück Nr. 2371	Gemeinde Oberboihingen
OB-KNZ V2	Nisthöhle 3SV, Ø 45 mm	Birne	4 m	O	Flurstück Nr. 2371	Gemeinde Oberboihingen
OB-KNZ V3	Nisthöhle 3SV, Ø 45 mm	Birne	4 m	SO	Flurstück Nr. 2371	Gemeinde Oberboihingen
OB-KNZ V4	Nisthöhle 3SV, Ø 45 mm	Kirsche	4 m	O	Flurstück Nr. 2371	Gemeinde Oberboihingen
OB-KNZ V5	Nisthöhle 3SV, Ø 45 mm	Birne	5 m	SO	Flurstück Nr. 2371	Gemeinde Oberboihingen
OB-KNZ V6	Nisthöhle 3SV, Ø 45 mm	Birne	4 m	S	Flurstück Nr. 2371	Gemeinde Oberboihingen

* Typenbezeichnung der SCHWEGLER Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH

Reinigung

- Die Reinigung der Vogelnisthilfen, d.h. das Entfernen von Nistmaterial und Verunreinigungen wie z.B. Kot, sollte jährlich zwischen Oktober und Ende Februar erfolgen. Sofern die Vogelnisthilfen extrem verschmutzt oder mit Parasiten besetzt sind, empfiehlt sich das Ausspülen des Innenraums mit (warmen) Wasser und etwas Neutralseife.
- Für die Durchführung der Reinigungsarbeiten wird eine Auszugleiter mit einer Arbeitshöhe bis maximal 5 m benötigt.
- Die Durchführung der jährlichen Reinigungsarbeiten erfolgt durch den Auftraggeber (Gemeinde Oberboihingen) oder durch einen von ihm beauftragten Dienstleister.

Überprüfung der Hangsicherheit

- Die Hangsicherheit der Vogelnisthilfen sollte nach Sturmereignissen, mindestens aber einmal jährlich überprüft werden.
- Für die Überprüfung der Hangsicherheit wird eine Auszugleiter mit einer Arbeitshöhe bis maximal 5 m benötigt.
- Die jährliche Überprüfung der Hangsicherheit bzw. der Hangsicherheit nach Sturmereignissen liegt in der Zuständigkeit des Auftraggebers (Gemeinde Oberboihingen). Die Planbar Güthler GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund einer ausbleibenden Überprüfung der Hangsicherheit (durch den Auftraggeber) entstehen.

Ludwigsburg, 27.11.2020



B.Sc. Biol. Lisa Koch

ANHANG (nachfolgende Seite)
Karte 1: Hangplätze der Nisthilfen
Fotodokumentation der installierten Nisthilfen



Legende

Vogelnisthilfe

 Nisthöhle 3SV

Sonstige Planzeichen

 2371 Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern

Bebauungsplan "Koch-, Neuffen- und Zollerstraße", Gemeinde Oberboihingen

Umsetzung von CEF-Maßnahmen für höhlenbrütende Vogelarten	Maßstab: 1:1.000			
	Format: DIN A4			
Karte 1: Hangplätze für Nisthilfen	Datum	Zeichen		
	Kartierung	11/20	JS/LK	
Auftraggeber: Gemeinde Oberboihingen		Kartographie	11/20	LK
		Prüfung	11/20	FD
	Planbar Güthler GmbH Mörkestr. 28/3, 71636 Ludwigsburg Tel.: 07141/91138-0, Fax: 07141/91138-29 E-Mail: info@planbar-guethler.de Internet: www.planbar-guethler.de	verfasst: Ludwigsburg, 27.11.2020		



Abbildung 1: Hangplatz und Beschriftung der Vogelnisthilfe OB-KNZ V4 vom Typ 3SV, Durchmesser 45 mm an einer Kirsche.